

*Thinking of you*


**Electrolux**

# Profesjonalna Pralnia Przegląd Produktów G4000



# Inteligentne rozwiązania

Każda pralnia jest inna. Dlatego stworzyliśmy szeroką gamę produktów aby być pewnym, że każdy będzie mógł znaleźć maszynę, która spełni jego oczekiwania.



## Hotele

Nieskazitelna pościel i najwyższy standard higieny jest bardzo istotny dla osiągnięcia zadowolenia Twojego gościa.

## Służba zdrowia

Najbardziej wymagające standardy higieny w szpitalach, domach opieki i przedszkolach są zapewnione przy użyciu maszyn pralniczych Electrolux..



## Pralnie samoobsługowe

Perfekcyjny rezultat prania przy niskim poborze energii i niskich kosztach utrzymania.

## Pralnie w domach mieszkalnych

Bardzo niski poziom hałasu i łatwe w obsłudze maszyny z doskonałym efektem prania czynią produkty Electrolux'a idealnym wyborem do zastosowania w budynkach mieszkalnych.



## Czyszczenie

System Electrolux LagoonTM jest jedynym na świecie procesem czyszczenia delikatnej odzieży zatwierdzonym przez Woolmark Company.

## Pralnie komercyjne

Pralnie komercyjne muszą być konkurencyjne. Dlatego szeroka gama naszych maszyn przemysłowych została opracowana aby zapewnić doskonałe rezultaty przy zachowaniu wysokiej efektywności jeżeli chodzi o energię i koszty.



## Przemysł farmaceutyczny i przetwórstwa spożywczego

Przetwórstwo żywności i przemysł farmaceutyczny muszą utrzymywać wyjątkowo wysokie standardy higieny, przy zachowaniu efektywności poziomów produkcji. Maszyny barierowe są dostępne z opcjami "cleanroom", gdzie wymagana jest ścisła kontrola w celu uniknięcia zanieczyszczeń cząsteczkowych. Pralnie barierowe spełniają te kryteria, dostarczając higienicznie czystą białiznę.

## Sterowniki w pralnicach-wirówkach



### Compass Control®

Compass Control® daje Ci ogromną elastyczność. Jest idealnym rozwiązaniem dla potrzeb pralni wewnętrznej z naszą technologią Trójkąta Pralniczego. Compass Control® oferuje także specyficzne programy „na miarę” dla różnych zastosowań, np. służba zdrowia, pralnie samoobsługowe, firmy sprzątające, restauracje szybkiej obsługi, itp.



### Clarus Control®

Nasz sterownik mikroprocesorowy Clarus Control® łączy idealnie czas, optymalne poziomy wody i temperaturę aby zapewnić lepszy efekt przy minimalnym zużyciu. Możesz używać karty pamięci aby wprowadzić nowe programy, które zostały utworzone na twoim komputerze lub szybko i łatwo przenosić je z jednej maszyny do drugiej. Z naszym pakietem oprogramowania Wash



Program Manager możesz łatwo tworzyć programy dla sterowników Clarus i Compass na Twoim komputerze. Sterownik Clarus jest także dostępny z ekranem dotykowym w maszynach barierowych typu Pullman spełniając standardy RABC.

## Sterowniki w suszarkach



### Compass Control®

Kompletna kontrola procesu suszenia jest możliwa dzięki naszej zaawansowanej technologii mikroprocesorowej. Z naszym sterownikiem Compass łatwo wybierzesz alternatywne ustawienia uzyskując maksymalną elastyczność suszenia.



### Selecta Control®

Zaawansowany sterownik mikroprocesorowy, który jest łatwy w programowaniu i łatwy w użyciu. Sterownik Selecta jest dostępny z 3 różnymi panelami, aby zaspokoić specyficzne wymogi pralni samoobsługowej, jak też pralni komercyjnej i na żetony.

## Sterowniki w maglach



### Sterownik elektro-mechaniczny

Sterownik elektromechaniczny jest czytelny i łatwy w obsłudze. Temperatura maglowania oraz prędkość może być regulowana w każdym momencie. Teraz z technologią częstotliwościowego sterowania, prędkość maglowania może być regulowana płynnie.



### Sterownik elektroniczny

Sterownik elektroniczny ze swoim dużym wyświetlaczem intuicyjnie prowadzi operatora krok po kroku, wyświetlając wszystkie niezbędne informacje o ustawieniu maszyny i jej pracy. Co więcej, wskaźnik świetlny informuje operatora jeśli wilgotność pozostała w białźnie po maglowaniu przekroczy 8%. Zapewnia to optymalny poziom wilgotności oraz higienę, zgodnie ze standardem RABC (Kontrola Krytycznych Punktów Skażeń Biologicznych) kontroli jakości. Sterownik może być elementem sieci poprzez system CMIS™ (Certus Management Information System™) śledząc i zapisując każdy krok w procesie suszenia i prasowania.

# Pralnico-wirówki

Wybierz maszynę która Ci najlepiej pasuje!  
Łatwe w użyciu sterowniki – oszczędność zużycia wody, detergentu i energii – doskonałe efekty prania – przyjazne środowisku.

- standard
- o opcja
- x dostępna
- niedostępna



Pralnico-wirówki – N normalnoobrotowe	W475N	W485N	W4105N	W4130N	W4180N	W4250N	W4330N
Pojemność bębna, l.	75	85	105	130	180	250	330
Pojemność suchego wsadu, kg	8 / 18	9 / 20	11 / 25	14 / 30	20 / 45	28 / 62	35 / 77
Wirowanie, obr./min.	528	528	494	494	471	446	428
Współczynnik G	100	100	100	100	100	100	100
Elektryczne / Parowe / Bez grzania	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Classic Control	●	●	●	●	●	●	●
Compass Control®	o	o	o	o	o	o	o

- standard
- o opcja
- x dostępna
- niedostępna



Pralnico-wirówki – S Superobrotowe	W475S	W485S	W4105S	W4130S	W4180S	W4250MS	W4330S
Pojemność bębna, l.	75	85	105	130	180	250	330
Pojemność suchego wsadu, kg	8 / 18	9 / 20	11 / 25	14 / 30	20 / 45	28 / 62	35 / 77
Wirowanie, obr./min.	694	694	649	649	619	587	561
Współczynnik G	200	200	200	200	200	200	200
Elektryczne / Parowe / Bez grzania	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Compass Control®	●	●	●	●	●	●	●
Clarus Control®	o	o	o	o	o	o	o

- standard
- o opcja
- x dostępna
- niedostępna



Pralnico-wirówki – X Ekstraobrotowe	W4280X	W4350X	W4600X
Pojemność bębna, l.	280	350	600
Pojemność suchego wsadu, kg	28 / 65	35 / 80	60 / 135
Wirowanie, obr./min.	805	650	630
Współczynnik G	300	220	220
Elektryczne / Parowe / Bez grzania	- / x / x	x / x / x	x / x / x
Exacta Control®	●	●	-
Clarus Control®	o	o	●

## SPECJALNE ZASTOSOWANIA:

- MOPY
- PŁUKANIE
- CZYSZCZENIE na mokro

- standard
- o opcja
- x dostępna
- niedostępna



<b>Pralnice-wirówki – H wysokoobrotowe</b>	<b>W455H</b>	<b>W465H</b>	<b>W475H</b>	<b>W4105H</b>	<b>W4130H</b>	<b>W4180H</b>
Pojemność bębna, l.	53	65	75	105	130	180
Pojemność suchego wsadu, kg	6	7	8	11	14	20
Wirowanie, obr./min.	1300	1100	1100	1025	980	930
Współczynnik G	425	350	350	350	350	350
Elektryczne / Parowe/ Bez grzania	x / - / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Compass Control®	●	●	●	●	●	●
Clarus Control®	-	o	o	o	o	o
Lagoon™ (czyszczenie na mokro)	-	-	-	x	x	x

- standard
- o opcja
- x dostępna
- niedostępna



<b>Pralnice-wirówki – H Wysokoobrotowe</b>	<b>W4240H</b>	<b>W4300H</b>	<b>W4400H</b>	<b>W4600H</b>	<b>W4850H</b>	<b>W41100H</b>
Pojemność bębna, l.	240	300	400	600	850	1100
Pojemność suchego wsadu, kg	27	33	45	65	90	120
Wirowanie, obr./min.	890	820	825	800	720	663
Współczynnik G	350	300	350	350	350	300
Elektryczne / Parowe / Bez grzania	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	- / x / x	- / x / x
Compass Control®	●	●	-	-	-	-
Clarus Control®	o	o	●	●	●	●
Lagoon™ (czyszczenie na mokro)	x	x	x	-	-	-

- standard
- o opcja
- x dostępna
- niedostępna



<b>Pralnice-wirówki barierowe</b>	<b>WB4130H</b>	<b>WSB4250H WS4250H</b>	<b>WSB4350H WS4350H</b>	<b>WSB4500H WS4500H</b>	<b>WSB4650H WS4650H</b>	<b>WPB4700H WP4700H</b>	<b>WPB4900H WP4900H</b>	<b>WPB41100H WP41100H</b>
Pojemność bębna, l.	130	250	350	500	650	700	900	1100
Pojemność suchego wsadu, kg	14	25	35	50	65	70	90	110
Wirowanie, obr./min.	910	910	910	910	910	720	720	720
Współczynnik G	300	350	350	350	350	300	300	300
Elektryczne / Parowe/ Bez grzania / Gazowe / Olejowe	x / x / - / - / -	x / x / - / x / x	x / x / - / x / x	x / x / - / x / x	x / x / - / x / x	x / x / - / - / x	x / x / - / - / x	x / x / - / - / x
Clarus Control®	●	●	●	●	●	●	●	●



**FOM 71 CLS** jest zgodna z międzynarodowymi standardami IEC 456, BS 4923, ISO 6330 oraz Marks & Spencer. Jest to pralnice-wirówka stworzona do testów: definiuje i formułuje standardy prania dla wszystkich włókien/tkanin oraz kontroluje wpływ środków chemicznych i detergentów. Dzięki sterownikowi **Clarus Control®** przeprowadza próby porównawcze oraz testy jakości i jest używana przez producentów detergentów oraz instytuty badawcze.



**PW9 & PD9** : Najlepsze rozwiązanie dla półprofesjonalnego użycia (zakłady fryzjerskie, siłownie, salony piękności, itd.).



# Suszarki bębnowe

- standard
- o opcja
- x dostępna
- niedostępna



Suszarki bębnowe	T4130	T4190	T4250	T4290	T4300S	T4300LE	T4350	T4530	T4650	T4900	T41200
Pojemność bębna, l.	130	190	250	286	2x300	300	349	528	650	900	1200
Pojemność suchego wsadu, kg	6	10,5	12,5	13,5	2x13,6	13,60	17,5	27	35	45	65
Elektryczne / Gazowe / Parowe	● / - / -	o / o / -	o / o / o	o / o / o	o / o / -	● / - / -	o / o / o	o / o / o	o / o / o	o / o / o	o / o / o
Selecta Control®	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compass Control®	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RMC (kontrola pozostałej wilgotności)	●	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o
Bęben z odwracaniem obrotów	●	o	o	o	o	●	o	o	o	●	●
Lagoon™ (czyszczenie na mokro)	-	-	o	-	-	-	o	o	o	o	o

# Pozostałe wyposażenie

- standard
- o opcja
- x dostępna
- niedostępna



Szafy suszące	FC48	TS4121
Sztuk/godz.*	70	
Załadunek, kg		6-8
Elektryczne / Gazowe / Parowe	x / x / x	● / - / -
Mikroprocesor	półprogramowalne	stałe programy

\*szacowana moc produkcyjna



C240-C260  
Wirówka wolnostojąca



C240R-C260R-C290R  
wirówka sztywnomocowana



FSF finiszier do koszul



FPA6-WC prasa do kołnierzyków i mankietów



FTT1 finiszier do spodni



FPA3-D prasa do nogawek




FFT-D finiszier formujący



FIT6A stół do prasowania



FIT1 stół do prasowania



FSU1 stół do odplamiania

Szeroki zakres opcji i akcesoriów (wózki, podstawy, jednostki kondensacyjne, itp.) jest także dostępny, zapytaj naszego lokalnego przedstawiciela!

# Magle

- standard
- o opcja
- x dostępna
- niedostępna



Magle	IC43316	IC43320	IC44819	IC44821	IC44825	IC44828	IC44832	IC44819FFS	IC44825FFS	IC44832FFS
Średnica walca, mm	325	325	479	479	479	479	479	480	480	480
Szerokość maglowania, mm	1650	2065	1910	2120	2540	2750	3170	1950	2450	3120
Zdolność odparowania, l/godz.	19,5	24,5	38/57/ 35/-	40/63/ 37/-	48/75/ 46/-	51/81/ 51/-	59/93/ 59/-	28	35	41
Elektryczne / Parowe / Gazowe/ Olejowe	x / - / x / -	x / - / x / -	x / x / x / -	x / x / x / -	x / x / x / -	x / x / x / -	x / x / x / -	x / - / x / -	x / - / x / -	x / - / x / -
DIAMMS™	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-
Dubixium™	-	-	o	o	o	o	o	-	-	-
Automatic Feeding	-	-	o	o	o	o	o	●	●	●
Automatic Folding	-	-	o	o	o	o	o	●	●	●

\*7 wersji dostępnych: od ręcznego podawania i składania do w pełni automatycznego modelu z układaniem

- standard
- o opcja
- x dostępna
- niedostępna




Magle	IB42310	IB42314	IB42316
Średnica walca, mm	230	230	230
Szerokość maglowania, mm	1000	1400	1650
Zdolność odparowania, l/godz.	5	6,5	8,1
Grzanie elektryczne	●	●	●
Prędkość, m/min.	1 to 4	1 to 4	1 to 4

- standard
- o opcja
- x dostępna
- niedostępna




Magle	CFL900	CFL1200
Średnica walca, mm	900 / 7	1200 / 4
Szerokość maglowania, mm	2700 to 4200	2700 to 4200
Zdolność odparowania, l/godz.	189/731	230/1260
Parowe / Olejowe	x / x	x / x
Ilość walców	1 to 3	1 to 3
Prędkość, m/min.	5 to 42	5 to 42




## System zarządzania wilgotnością (DIAMMS™)

Electrolux przedstawia pierwszy na rynku prawdziwy system zarządzania wilgotnością prasowanej bielizny. Z zastosowaniem tego unikalnego systemu, możesz cieszyć się automatyczną kontrolą prędkości Twojego magła. Twój magiel nigdy nie będzie zbyt wolny lub zbyt szybki – gwarantując Ci optymalną wydajność. Co więcej, Twoja pościel będzie zawsze perfekcyjnie sucha.



## Dubixium™

Dysponując unikalnym cylindrem "Dubixium™", nigdy więcej nie doświadczysz spadku produkcji spowodowanym przegrzewaniem magła po obu stronach. Przez zastosowanie opatentowanego przepływu oleju termicznego wewnątrz cylindra, ciepło jest zawsze właściwie rozprowadzane na całej długości magła. Z "Dubixium™", doświadczysz komfortu magła parowego bez pary, gwarantującego maksymalną zyskowność Twojej firmy.

A close-up photograph of a single, vibrant pink rose in full bloom, resting on a white, textured surface. The rose's petals are tightly packed and layered, showing a soft gradient of pink. Several dark green, serrated leaves are attached to the stem, extending towards the top right of the frame. The lighting is soft and even, highlighting the delicate texture of the petals and the veins on the leaves.

Zobacz więcej na [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

### **Środowisko**

Bycie przyjaznym środowisku to dla nas więcej niż tylko troska. Oznacza to bycie prawdziwie świadomym i całkowicie poświęconym sprawom środowiska na każdym etapie produkcji, od projektu do gotowego produktu. Certyfikat ISO 14001 gwarantuje nasze długoterminowe zaangażowanie.